

VIKTIGT

meddelande till
allmänheten



Öppna jämförelser SKL → **Vården i siffror**

Information till:

Landsting, politiker, beställare

VC, kirurgkollegor

Allmänheten

Landsting Riket

Antibiotika vid borttagande av gallblåsa

ÖNSKAT VÄRDE: **LÅGT**

2015

8%



Föregående
mätvärde: 19,4 %

2015

12,7%



Föregående
mätvärde: 12,8 %

Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa

ÖNSKAT VÄRDE: **LÅGT**

2015

5,8%



Föregående
mätvärde: 5,4 %

2015

4,4%



Föregående
mätvärde: 4,5 %

Miniinvasivt borttagande av gallblåsa

ÖNSKAT VÄRDE: **HÖGT**

2015

90,9%



Föregående
mätvärde: 89,3 %

2015

90,8%



Föregående
mätvärde: 90,4 %

Operationsfrekvens avseende kolecystektomier

ÖNSKAT VÄRDE: **EJ ANGIVET**

2014

171,4




Antal per hundra
tusen
Föregående
mätvärde: 156,3 Antal
per hundra tusen

2014



147,4



Antal per hundra
tusen
Föregående
mätvärde: 142 Antal
per hundra tusen



gur 12. Andel akuta ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik år 2015 i jämförelse med 2014 (sheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Enheterna är listade efter differensen mellan de två åren.



Figur 13. Andel akut opererade patienter med en komplikation inom 30 dagar postoperativt registrerade (enheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.



Täckningsgrad för op (40 – 100%) / ERCP (35 -100%)



30 d uppföljning op/ERCP






Valideringsresultat

Låg frekvens av minimalinvasiva operationer elektiva/akuta

Hög frekvens av 2:seans förfarande: akut kolecystit, koledochussten

- Gallkirurgi - Uppgradera den benigna kirurgin!





Lamp lifeti

Sändes söndag 22 maj kl 08.05

70 dagar mot döden – rutinärendet som gick fel

30-årige Rikard Langewolf kämpar för sitt liv på intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset. Vid hans sida finns familj och vårdpersonal. Det alla undrar är, hur har han blivit så sjuk?



Rikard Langewolf, selfie från sjuksängen. Foto: Privat.

Program: P1 Dokumentär

Kategori: Dokumentär

En vecka tidigare kom han till akuten med smärtor i magen. Gallsten, konstaterar läkarna. Ett rutiningrepp. Men på grund av platsbrist får operationen vänta. Efter fyra dygn har de fortfarande inte plats för Rikard och läkarna tar till en nödlösning. Operationen delas upp mellan två olika sjukhus och under två dagar. Plötsligt börjar Rikard spy grön galla och insjuknar snabbt. Två månader och över 30 operationer senare dör Rikard Langewolf. Varför?

Sjukhusläkaren

TIDNING FÖR DEVT 18 000 LÄSARESPRACIKTER • STYVT AV LÄRNEHLLSUFVORREREN NR 3/2018



Kent Nyström kunde dött när som helst

Två gånger tillfälligt. Kent Nyström var sjukhusvårdad för sin svåraste sjukdom och kroppsligt. Men han var på sjukhuset. Om du vill på sjukhuset.



"Vi står vid stupets kant"

SJUKHUSLÄKARENS KARTLÄGGNING VISAR:

Antalet inställda operationer ökar

Sjukhusläkaren

TIDNING FÖR DEVT 18 000 LÄSARESPRACIKTER • STYVT AV LÄRNEHLLSUFVORREREN NR 3/2018

Två ... nojke smittan ... 61-å ... tidiga ... man med hjär ... nojke med hjä ... sjuk m ...

Brist på vårdplatser tog deras liv


"Globen gala"

Pengar och resurser även till den benigna kirurgin!
Forskningsmedel


Gallkirurgi, bräck/bukväggforskning




Patienten i fokus




Säkerhet



"Gall – körkort"





Andreas Wallin har uppnått ackreditering i laparoskopisk elektiv gallkirurgi
(ingår i delmål 6) Kirurg kliniken i Mora 2016 09 08

Asbjörn Österberg, verksamhetschef, handledare

Johanna Wikström, studierektor

Skit in → Skit ut!!





**PEROPERATIV ON
LINE REGISTRERING
TILL
KVALITETSREGISTER**



Teamarbete !

- Koordinatorer (sekreterare, sköterskor)
- Forskningssköterska
- **Undersköterskor och sköterskor på operation**
- Kirurger





Behöver ej ge AB profylax vid elektiv gallkirurgi



9. Lundstrom P, Sandblom G, Osterberg J et al. Effectiveness of prophylactic antibiotics in a population-based cohort of patients undergoing planned cholecystectomy. *Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract* 2010; 14: 329-334

Se över PM ang. AB profylax

Minskar ev. resistenta bakterier

SPAR PENGAR!



Trombosprofylax ökar blödningskomplikationer vid gallkirurgi

Risk of bleeding associated with use of systemic thromboembolic prophylaxis during laparoscopic cholecystectomy.

Br J Surg 2012

Persson G, Sandblom G



Se över PM ang. antikoagulantia

Minska blödningskomplikationer

SPAR PENGAR!

Is there a role for hernia subspecialists? Or is this a step too far?

D. L. Sanders¹ · A. N. Kingsnorth² · A. C. J. Windsor³

Are the operations complex enough to warrant specialization?

Are the results better in specialist centers?


- Kan vi dela på den elektiva och den akuta gallkirurgin?
- Kan vi erbjuda akuta kolecystiter en "akut" optid?
- Hur går det med utbildningen om gallkirurgin säljs ut?
För ST läkare och specialister...
- Kan enheten ta hand om koledochussten som upptäcks
peroperativet?



Ju mer vi använder registren och dess data
desto mer lär vi oss om sjukdomarna
och dess behandling
och desto större värde är detta för våra
patienter !

TACK

för att vi gör detta arbete tillsammans!



An aerial photograph of a large lake with several forested islands. In the foreground, a town with red-roofed buildings and a church spire is visible. The sky is clear and blue.

Tack så
mycket!



KIRURGTKLINIKEN MORA LASARETT

