

Handledning i 30-dagarsuppföljning för lokal koordinator

Datum för uppföljning

Den dag du gör din 30-dagarsuppföljning.

Utskrivningsdag

Den dag patienten lämnar kirurgkliniken. Det kan vara samma dag som åtgärden, men kan även röra sig om månader efter åtgärden och flera åtgärder inom samma vårdtillfälle. Systemet varnar för orimliga datum.

Huvuddiagnos 1

Huvuddiagnos 1 är den diagnos som föranlett åtgärden.

T.ex. Gallsten K80.2 för kolecystectomi, eller pankreascancer C25.0 eller koledokussten med kolangit K80.3 för ERCP.

En diagnos är obligatorisk och det är den viktigaste som ska registreras – huvuddiagnosen. Man kan lägga till en extra diagnos om man vill som föranlett galloperation eller ERCP.

Vid uppföljningen vid 30 dagar finns oftast en diagnos i journalen.

Orsaken är att vi annars inte vet varför patienten behövde åtgärden, vid ERCP registrerar man kanske ofta att det fanns en förträngning vid undersökningen, men vid utskrivningen har man diagnosen gallgångscancer – det är den diagnosen som skall registreras

PAD

När läkaren har skickat gallblåsan för PAD kommer det upp en fråga om PAD-svar.

Följande alternativ finns

- Normal gallblåsa
- Kolesterolos
- Kronisk kolecystit
- Akut kolecystit
- Blandad akut- kronisk kolecystit
- Adenom
- Cancer
- Uppgift saknas
- Annat godartat fynd

Det är inte alltid att patologens svar passar in på alternativen i GallRiks.

Det går inte heller att välja två alternativ så vid svårighet att välja, välj det som är allvarligast.

Det är viktigast att fånga ev. adenom och cancer.

Enligt ovan är de rankade i allvarlighetsgrad från normal gallblåsa till cancer som det allvarligaste.

Här följer några exempel på likvärdiga begrepp:

- Kolelitiasis ~ normal gallblåsa
- Gangränös gallblåsa ~ akut kolecystit
- Flegmonös kolecystit ~ akut kolecystit

KOMPLIKATIONER VID 30-DAGARS UPPFÖLJNING

Postoperativt upptäckta komplikationer – Alla komplikationer som varit åtgärdskrävande på något sätt. En förlängd vårdtid är också en åtgärd, t.ex. extra vård dagar på grund av pneumoni.

2013 infördes att systemet kommer att be dig specificera vilken av åtgärderna (om det finns flera inom 30 dagar) som orsakat komplikationen.

Blödning

Blödning som krävt åtgärd, t.ex. transfusion och/eller reoperation. Sjunkande blodvärde utan åtgärd skall inte registreras

Infektion med abscess

Infektion som krävt åtgärder som t.ex. antibiotikabehandling etc.

För registrering av behandling se nedan. (gäller postoperativt insatt antibiotika – inte behandling som påbörjats före eller under operation/ERCP)

Pancreatit

När S-amylas är mer än 3 ggr normalvärdet och buksmärtor under längre tid än 24 timmar.

- Om Ja - vilken svårighetsgrad på pankreatiten?
- Lätt/måttlig - ej krävt vård på IVA.
- Svår - krävt IVA-vård.

Perforation av tarm

T.ex. vid EST (**E**ndoskopisk **S**phinctero-**T**omi) eller vid laparoskopi.

Kolangit

Gallvägsutlöst sepsis (klinisk bedömning, behöver inte vara odlingsverifierad, men kräver behandling med intravenös antibiotika.

Trombos /emboli

Trombos / emboli, venös propp i benet och lungemboli.

Observera att patienten kan ha vårdats på en annan klinik. För att kunna ta del av denna information krävs att du har tillgång till andra klinikers journaldokumentation.

Annan komplikation

T.ex. lunginflammation, stroke, hjärtinfarkt m.m. Oplanerad inläggning på sjukhus inom 30 dagar är en bra tumregel. För att kunna ta del av denna information krävs att du har tillgång till andra klinikers journaldokumentation.

Galläckage

Galläckage till bukhålan som krävt åtgärd, t.ex. reoperation, ultraljudstyrt dränage.

Orsak till läckage

- 1 = Läckage från ductus cysticus
- 2 = Läckage från gallblåsebädden
- 3 = Gångskada < 1/3 av omkretsen
- 4 = Gångskada > 1/3 av omkretsen
- 5 = Resektion av väsentlig del av gallgångsväggen
- 6 = Resektion av gallgångens hela omkrets
- 7 = Läckage efter dragning av T-rör
- 8 = Okänd orsak

Gallvägsobstruktion/ikterus

Gallvägsobstruktion/ikterus som krävt åtgärd t.ex. reoperation, ERCP.

Orsak till obstruktion/ikterus

- 1 = Sten kvar i gallvägarna
- 2 = Ligatur/clips över gallgång
- 3 = Striktur
- 4 = Okänd orsak
- 5 = Koagel/hemobili

Reoperation

När komplikationen ledde till reoperation för rekonstruktion av gallvägar, blodstillning, dränering etc.

Remiss till annat sjukhus

Patienten remitterades till annat sjukhus för åtgärd av komplikation.

Perkutan dränering

Komplikationen behandlats med perkutan dränering t.ex. av bukhåla eller pleura. Detta görs oftast av röntgen med ledning av ultraljud.

Antibiotika

Komplikationen behandlas med antibiotika. Antibiotikan ska vara insatt efter ingreppet eller att den planerade behandlingen blev förlängd pga. komplikationer.

Transfusion

Blödning som krävde transfusion.

ERCP

Komplikationen behandlas med ERCP. Det gäller endast oplanerade ERCP-undersökningar. Om man t.ex. planerar att göra en ERCP dagen efter galloperation på grund av att man finner en sten i choledochus under galloperationen skall det inte registreras som komplikation. Om man däremot gör en ERCP på grund av misstanke om komplikation, (t.ex. misstanke om galläckage, feber, smärtor) men ERCP undersökningen visar sig vara normal skall det registreras som postoperativ komplikation – dock inte någon specifik kirurgisk komplikation.

Övriga

Förlängd vårdtid på grund av orsak som kopplas till ingreppet.

Dock inte sociala orsaker, t.ex. en gammal patient som klarat operationen bra men som behöver vänta på annat boende.

Kommentar från koordinatorn

Fältet Kommentar från koordinatorn är enbart till för dig som koordinatör att anteckna i. Det du skriver in här kommer inte med i patientens registrering. Här skriver du en lathund för dig själv, t.ex. varför registreringen ej är klar. På startsidan visas ett rött utropstecken vid aktuell registrering. Om du håller muspekaren på utropstecknet visas din inskrivna text. På så sätt behöver du inte klicka in dig på registreringen för att ta reda på varför den ligger kvar på startsidan.

Uppföljning vid 6 månader

Uppföljning vid 6 månader kommer att tas bort, men behövs för närvarande vara kvar för de kliniker som skickar ut SF36 efter 6 månader som en påminnelse.

För att ta bort denna uppföljning - Skriv in dagens datum, välj uppgift saknas och spara så försvinner den från startsidan.