




Relativt välbefinnande




...känsla av
tillfredsställelse
.....kan iakttas via
personens
känslouttryck

Lawton, 1983






Hur samspelar personen
med demenssjukdom med
andra i det "blandade"
äldreboendet? Leder
samspelet till
välbefinnande?



Interaktion positiv /negativ
Medvetenheten
Lyhördhet- varför "nej tack"



- Fånga kvarvarande förmågor
→ utföra med stöd → ökad
självkänsla → kapabel person



Att kommunicera välbefinnande i munnen

- Håll fokus
- Konkretisera
- lyssna
- Ha inte bråttom/vänta in
- Håll kvar ämne
- Upprepa det sist sagda
- nyckelord



...upprätta en relation

Egentid för personen med demens

En stund av enskild aktivering (på tu-man-hand) för personen med demens.

Ett sätt att aktivera /stimulera personen med demens där man utgår från den unika personen och där personen är i centrum.



tid

jämlike

Relation

Trygghet &
tillit





**Andra av avgör betydelse för
välbefinnande**


**Insikt om personen med demens
medvetenhet**

**Tillvaratagande av kvarvarande
och överinlärda förmågor/
funktioner**

**Kommunikation → lyssnarens
förmåga och förmåga att tolka -
samt praktiska ansträngningar**

Interaktion → relation → välbefinnande

Tid avgörande faktor



Personcentrerad vård/personcentrerat
förhållningsätt → välbefinnande