

## Hjälpertexter uppföljningsregistrering

Fråga	Hjälpertext
<b>Uppföljning</b>	
Datum för uppföljning	Uppföljning bör ske minst en gång per år i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Boendeform	Servicehus registreras som ordinärt boende. "Särskilt boende, tillfälligt" kan vara till exempel växelvård eller korttidsboende.
Hemtjänst i dagsläget	Gäller insats som kräver biståndsbeslut. Trygghetslarm registreras inte som hemtjänst.
Stöd enligt LSS i dagsläget	LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Innefattar stöd för personer under 65 år.
Kroppslängd i cm	Uppmätt utan skor.
Kroppsvikt	Uppmätt under den senaste månaden utan ytterkläder/kavaj och skor.
<b>Kognitiv bedömning</b>	
MMSE-SR/MMSE-NR3	Svarsalternativet "Ej testbar" används om det inte är etiskt försvarbart att utföra testet eller om personen inte medverkar.
MoCA	Kognitivt screeningtest som kan användas vid mild kognitiv störning.
RUDAS-S	Använd RUDAS-S när något av nedanstående kriterier uppfylls: * Vid utredning av personer med annan språklig och kulturell bakgrund * Vid utredning som görs med tolk * Vid utredning av personer med kortare skolgång (0-4 år) Om inget kriterium är uppfyllt används alternativet "Ej aktuellt".
Global bedömning	Bedömning av kognition, ADL och/eller BPSD symtom jämfört med vid diagnos eller föregående uppföljning.
<b>Diagnos</b>	
Ändring av demensdiagnos	Fyll i här om demensdiagnosen har ändrats sedan föregående registrering.
Diagnosdatum	Datum då den nya diagnosen meddelades personen.
<b>Läkemedel</b>	
Antal läkemedel som personen regelbundet behandlas med. Läkemedel som personen behandlas med efter att eventuella justeringar gjorts. Läkemedel vid behov räknas inte med.	
Antal läkemedel som personen regelbundet behandlas med	Samtliga läkemedel som personen behandlas med efter att eventuella justeringar gjorts i samband med uppföljningen. Läkemedel vid behov räknas inte med. Läkemedel som återfinns i FASS ska räknas in.
Kolinesterashämmare	
NMDA-antagonist	
Läkemedel vid vasculära riskfaktorer	Till exempel blodtrycksreglerande-, blodförtunnande-, blodfettssänkande läkemedel, diabetesläkemedel samt läkemedel vid kärlekskramp.
Antipsykosmedel	
Ångstdämpande läkemedel	
Sömnmedel	
Analgetika	
<b>Riskbedömningar</b>	
Fall riskbedömt	Exempel på skattningsskalor: *DFRI (Downton Fall Risk Index) * SKL:s patientsäkerhet - fall (Sveriges kommuner och regioner - modell om patientsäkerhet - fall)
Trycksår riskbedömt	Exempel på skattningsskalor: *Modifierad Nortonskala * RAPS (Risk Assessment Pressure Ulcer Score)
Undernäring riskbedömt	Exempel på skattningsskalor: *MNA (Mini Nutritional Assessment) *SKL:s patientsäkerhet - undernäring (Sveriges kommuner och regioner - modell om patientsäkerhet - undernäring)
Ohälsa i munnen riskbedömt	Exempel på skattningsskala: *ROAG (Revisited Oral Assessment Guide)
<b>Körkort och skjutvapen</b>	
Har personen körkort?	Bedömning av lämplighet som bilförare har gjorts och diskuterats med personen. Svara även "Ja, har avrått från bilkörning" om personen har körkort, men inte kör bil längre.
Har överenskommelse slutits med personen om bilkörning?	Svara "Ja" vid bekräftat innehav eller misstanke om innehav.
Har personen skjutvapen?	
<b>Erhållna stödinsatser</b>	

Personen har fått det stöd som önskats	Stöd kan vara stödsamtal, stödgrupp eller utbildning.
Kontakt har etablerats med demenssjuvsköterska eller annan samordningsfunktion	Med demenssjuvsköterska avses en sjuvsköterska som främst har till uppgift att fungera som samordnare, utbildare och kontaktsköterska för vård och/eller omsorg av personer med demenssjukdom, och som har tydligt avsatt tid för detta. Med annan samordningsfunktion avses personal med annan utbildning/titel än demenssjuvsköterska men med likartade arbetsuppgifter. Demenssjuvsköterskan eller demenssamordnaren är en nyckelperson i det kommunala eller regiongemensamma demensteamet.
Erhållet kognitiva hjälpmedel	Hjälpmedel som ger stöd för att minnas till exempel datum, veckodag och tid på dygnet samt påminner om viktiga tider, t ex om att ta läkemedel.
Anhöriga har fått stöd	Stöd kan vara till exempel stödsamtal, utbildning eller liknande.
Har barn under 18 år i hemmet fått stödinsatser	Vården har ansvar för att barn och unga får information och stöd som är anpassat efter deras ålder och situation.